



EARLYRIDER

EARLY RIDER



LITE 12

Balance Bike aus Holz - Höhenverstellbarer Sattel - Für Kinder ab 1.5-3.5 Jahre - Schrittlänge ab 33cm - Körpergröße ab 85cm - Radgröße 12"

Balance Bike en bois - Selle réglable en hauteur - Pour enfants de 1.5-3.5 ans - Entrejambe de 33cm - Taille à partir de 85cm - Roues 12"

ART.NR.	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	UVP / PVR
A2412010	Lite 12 Bike, Wood	189.90


CLASSIC 12/14

Balance Bike aus Holz - Höhenverstellbarer Sattel - Für Kinder ab 2-4 Jahre - Schrittlänge ab 35cm - Körpergröße ab 88cm - Radgröße 12" / 14"

Balance Bike en bois - Selle réglable en hauteur - Pour enfants de 2-4 ans - Entrejambe de 35cm - Taille à partir de 88cm - Roues 12" / 14"

ART.NR.	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	UVP / PVR
A2412020	Classic 12/14 Bike, Wood	199.90


BONSAI 12

Balance Bike aus Holz - Stufenlos höhenverstellbarer Sattel - Für Kinder ab 1.5-3.5 Jahre - Schrittlänge ab 33cm - Körpergröße ab 85cm - Radgröße 12"

Balance Bike en bois - Selle réglable continu en hauteur - Pour enfants de 1.5-3.5 ans - Entrejambe de 33cm - Taille à partir de 85cm - Roues 12"

ART.NR.	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	UVP / PVR
A2415001	Bonsai 12 Bike, Wood	199.90


GEOMETRIEN UND SPEZIFIKATIONEN AUF SEITE 48
ALLEY RUNNER U12

Balance Bike aus Aluminium - Für Kinder ab 2-4.5 Jahre - Schrittlänge ab 37cm - Körpergröße ab 95cm - Radgröße 12"

Balance Bike en aluminium - Pour enfants de 2-4.5 ans - Entrejambe de 37cm - Taille à partir de 95cm - Roues 12"

ART.NR.	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	UVP / PVR
A2412035	Alley Runner U12 Bike, Brushed Aluminium	259.90


ALLEY RUNNER ROAD U14R

Balance Bike aus Aluminium - Für Kinder ab 2.5-4.5 Jahre - Schrittlänge ab 40cm - Körpergröße ab 98cm - Radgröße 14"

Balance Bike en aluminium - Pour enfants de 2.5-4.5 ans - Entrejambe de 40cm - Taille à partir de 98cm - Roues 14"

ART.NR.	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	UVP / PVR
A2414008	Alley Runner Road U14R Bike, Brushed Aluminium	299.90


TRAIL RUNNER T14

Balance Bike aus Aluminium - Für Kinder ab 2.5-4.5 Jahre - Schrittlänge ab 40cm - Körpergröße ab 98cm - Radgröße 14"

Balance Bike en aluminium - Pour enfants de 2.5-4.5 ans - Entrejambe de 40cm - Taille à partir de 98cm - Roues 14"

ART.NR.	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	UVP / PVR
A2414012	Trail Runner T14 Bike, Brushed Aluminium	239.90


TRAIL RUNNER XL T14+

Balance Bike aus Aluminium - Für Kinder ab 2.5-4.5 Jahre - Schrittlänge ab 42cm - Körpergröße ab 100cm - Radgröße 14"+

Balance Bike en aluminium - Pour enfants de 2.5-4.5 ans - Entrejambe de 42cm - Taille à partir de 100cm - Roues 14"+

ART.NR.	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	UVP / PVR
A2414013	Trail Runner XL T14+ Bike, Brushed Aluminium	269.90


LES GÉOMÉTRIES ET SPÉCIFICATIONS SE TROUVENT SUR LES PAGES 48

BELTER U16

Bike aus Aluminium mit Zahnriemenantrieb - Für Kinder ab 3.5-6 Jahre - Schrittlänge ab 45cm - Körpergröße ab 105cm - Radgröße 16"

Bike en aluminium à courroie - Pour enfants de 3.5-6 ans - Entrejambe de 45cm - Taille à partir de 105cm - Roues 16"



ART.NR.	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	UVP / PVR
A2412040	Belter U16 Bike, Aluminium	439.90

BELTER T16

Bike aus Aluminium mit Zahnriemenantrieb - Stollenpneus - Für Kinder ab 3.5-6 Jahre - Schrittlänge ab 45cm - Körpergröße ab 105cm - Radgröße 16"

Bike en aluminium à courroie - Pneus à crampons - Pour enfants de 3.5-6 ans - Entrejambe de 45cm - Taille à partir de 105cm - Roues 16"



ART.NR.	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	UVP / PVR
A2416018	Belter T16 Bike, Aluminium	499.90

BELTER U20

Bike aus Aluminium mit Zahnriemenantrieb - Für Kinder ab 6-9 Jahre - 3 Gang-Schaltung - Schrittlänge ab 50cm - Körpergröße ab 115cm - Radgröße 20"

Bike en aluminium à courroie - Pour enfants de 6-9 ans - 3 vitesses - Entrejambe de 50cm - Taille à partir de 115cm - Roues 20"



ART.NR.	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	UVP / PVR
A2416005	Belter U20 Bike, Aluminium	749.00

A2416006	Belter U20 Bike, Aluminium/Lime	779.00
A2416007	Belter U20 Bike, Aluminium/Black	779.00
A2416008	Belter U20 Bike, Aluminium/Red	779.00


BELTER U20FBR

Bike aus Aluminium mit Zahnriemenantrieb - Flat Bar-Lenker - Für Kinder ab 6-9 Jahre - 3 Gang-Schaltung - Schrittlänge ab 50cm - Körpergröße ab 115cm - Radgröße 20"

Bike en aluminium à courroie - Guidon type „Flat Bar“ - Pour enfants de 6-9 ans - 3 vitesses - Entrejambe de 50cm - Taille à partir de 115cm - Roues 20"



ART.NR.	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	UVP / PVR
A2416009	Belter U20FBR (Flat Bar Road) Bike, Aluminium	779.00

GEOMETRIEN UND SPEZIFIKATIONEN AUF SEITE 48
BELTER T20

Bike aus Aluminium mit Zahnriemenantrieb - Stollenpneus - Mechanische Scheibenbremsen - 3 Gang-Schaltung - Für Kinder ab 6-9 Jahre - Schrittlänge ab 50cm - Körpergröße ab 115cm - Radgröße 20"

Bike en aluminium à courroie - Pneus à crampons - Freins à disc mécaniques - 3 vitesses - Pour enfants de 6-9 ans - Entrejambe de 50cm - Taille à partir de 115cm - Roues 20"

ART.NR.	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	UVP / PVR
A2416010	Belter T20 Bike, Aluminium	799.00

A2416011	Belter T20 Bike, Aluminium/Lime	849.00
A2416012	Belter T20 Bike, Aluminium/Black/Purple	849.00
A2416013	Belter T20 Bike, Aluminium/Cyan	849.00


BELTER T20S / T20SC

Bike aus Aluminium mit Zahnriemenantrieb oder Kettenantrieb - Stollenpneus - 3 oder 9 Gang-Schaltung - Grind Federgabel - Mechanische Scheibenbremsen - Für Kinder ab 6-9 Jahre - Schrittlänge ab 50cm - Körpergröße ab 115cm - Radgröße 20"

Bike en aluminium à courroie ou transmission à chaîne - Pneus à crampons - 3 ou 9 vitesses - Freins à disc mécaniques - Grind fourche télescopique - Pour enfants de 6-9 ans - Entrejambe de 50cm - Taille à partir de 115cm - Roues 20"

ART.NR.	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	UVP / PVR
A2416015	Belter T20S Bike, Aluminium	899.00

A2416016	Belter T20S Bike, Aluminium/Lime	949.00
A2416017	Belter T20S Bike, Aluminium/Black/Purple	949.00
A2416019	Belter T20S Bike, Aluminium/Cyan	949.00

A2416020	T20SC (SRAM 1x9 Chain) Bike, Aluminium	999.00
----------	--	--------


T24S

Bike aus Aluminium mit Kettenantrieb - 11 Gang-Schaltung - Grind Federgabel - Hydraulische Scheibenbremsen - Schrittlänge ab 67cm - Für Kinder ab 8+ Jahre - Körpergröße ab 127cm - Radgröße 24"

Bike en aluminium avec transmission à chaîne - 11 vitesses - Grind fourche télescopique - Freins à disc hydrauliques - Pour enfants de 8+ ans - Entrejambe de 67cm - Taille à partir de 127cm - Roues 24"


ART.NR.	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	UVP / PVR
A2416025	T24S Bike, Aluminium	1'199.00

A2416026	T24S Bike, Aluminium/Lime	1'249.00
A2416027	T24S Bike, Aluminium/Black/Purple	1'249.00
A2416028	T24S Bike, Aluminium/Cyan	1'249.00


LES GÉOMÉTRIES ET SPÉCIFICATIONS SE TROUVENT SUR LES PAGES 48

ERSATZTEILE FINDEN SIE IN UNSEREM WEBSHOP: WWW.TST-TRADING.CH

DES PIÈCES DE RECHANGE VOUS TROUVEZ DANS NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE: WWW.TST-TRADING.CH



Model	Wheel Size	Wheel-base (A)	Head-angle (B)	Seat Tube Length (C)	Chainstay Length (D)	Seat Tube Angle (E)	Stand Over Height (F)	Horizontal Top Tube (G)	Headtube Length (H)	Fork Length (A2C)	BB Height
Lite 12	12										
Classic 12/14	12.14										
Bonsai 12	12										
Alley Runner U12	12	567	71	180	221	70	350	-	90	229	10
Alley Runner Road U14R	14	567	71	180	221	70	375	-	90	223	10
Trail Runner T14	14	567	71	180	221	70	375	-	90	223	10
Trail Runner XL T14+	14	567	71	180	221	70	390	-	90	229	10
Belter U16	16	681	69.5	229	263	71	-	382.5	90	266	0
Belter T16 Trail	16	681	69.5	229	263	71.4	-	382.5	90	266	0
Belter U20/U20FBR	20	798	69.5	314	324	73	570	423	92	355	-23
Belter T20/T20S/T20SC	20	798	69.5	314	324	73	570	423	92	357	-23
Belter 24S	24	980	68	335	390	73	666	516	90	452	-32

SPEZIFIKATIONEN - SPÉCIFICATIONS

	U20	T20	T20S	T24S
Frame	6061 Aluminium	6061 Aluminium	6061 Aluminium	6061 Aluminium
Fork	6061 Aluminium Blade, Crown & Steerer, V Mounts	6061 Aluminium Blade, Crown & Steerer, Disc Mounts	Spinner Grind Air Fork w/Disc Mounts, Air Spring, 50mm Travel, Lockout	Spinner Air 24 100mm Travel 1 1/8 inch Steerer 1835g Compression Adjust to Lockout
Drivetrain	ER Aluminium 4-Arm Spider, Sprocket & Guard, Composite Belt Drive	ER Aluminium 4-Arm Spider, Sprocket & Guard, Composite Belt Drive	ER Aluminium 4-Arm Spider, Sprocket & Guard, Composite Belt Drive	SRAM NX, Cassette: 11-42t, Chainring: 30t
Headset	1 1/8" Sealed Cartridge A-Headset	1 1/8" Sealed Cartridge A-Headset	1 1/8" Sealed Cartridge A-Headset	1 1/8 inch Sealed Cartridge, Tapered Bearings
Stem	Ritchey 60mm, + 10 Degree Rise, Aluminium	Ritchey 60mm, + 10 Degree Rise, Aluminium	Ritchey 60mm, + 10 Degree Rise, Aluminium	Ritchey 60mm, 31.8mm, 10 Degree Rise, Aluminium
Handlebar	Ritchey 22.2mm, Flat Bar, 500mm, 6 Degree	Ritchey 22.2mm, Flat Bar, 500mm, 6 Degree	Ritchey 22.2mm, Flat Bar, 500mm, 6 Degree Backsweep	Ritchey 640mm Alloy Double Butted, 12mm Rise, 6 Degree Backsweep
Grips	Early Rider Wing With Grip-Shift	Early Rider Wing With Grip-Shift	Early Rider Wing With Grip-Shift	ER Soft Kraton Mushroom Grip
Tires	Maxxis Torch 20x1.50	Maxxis Maxx Daddy 20x2.00	Maxxis Maxx Daddy 20x2.00	Maxxis Snyder 24x2.00 Wire 655g Presta Tubes
Rim Front	20" 24h Single Wall Alloy	20" 28h Single Wall Alloy	20" 28h Single Wall Alloy	ER 24" 28h Double Wall Black
Rim Rear	20" 28h Single Wall Alloy	20" 32h Double Wall Alloy	20" 32h Double Wall Alloy	ER 24" 28h Double Wall Black
Hub Front	Aluminium, Sealed Bearings	QR, Aluminium, Disc, Sealed	QR, Aluminium, Disc, Sealed	6 Bolt Disc QR, Sealed Bearing
Hub Rear	Sram I-Motion 3	Sram I-Motion 3	Sram I-Motion 4	6 Bolt Disc QR, Alloy Cassette Freehub
Spokes	Black, Silver Nipples	Black, Silver Nipples	Black, Silver Nipples	Black, Silver Nipples
Seatpost	Ritchey Alloy Micro-Adjust	Ritchey Alloy Micro-Adjust	Ritchey Alloy Micro-Adjust	ER Ritchey Forged Alloy 9mm Offset 350mm 27.2mm
Saddle	Early Rider	Early Rider	Early Rider	ER Proportioned Race Saddle 255 x 128
Brakes	Tektro Bx-1 & Short Reach Levers	Avid BB-5, Avid G2, Cable Disc	Avid BB-5, Avid G2, Cable Disc	Sram Level Hydraulic Disc Brake, Sram Centerline 160mm